

POINT.

# TEXTURES & WEA- VINGS

2022  
2023

## Shintotex® Advanced Synthetic Fibres

Es la fibra sintética para muebles de exterior inspirada en la naturaleza y perfeccionada técnicamente hasta alcanzar el máximo nivel de confort, funcionalidad y durabilidad. El Shintotex está compuesto por PP y PE más componentes catalizadores como filtros UV, pigmentos, aditivos antiestáticos y elementos plastificantes.

### Características Técnicas:

Resistencia a cambios climatológicos.  
Resistencia a agentes químicos abrasivos.  
Resistencia a rotura y deterioro por el uso.  
Alta flexibilidad.  
Total reciclaje.

### Características Estéticas:

Calidez y apariencia natural.  
Tacto agradable.  
Variedad de texturas y trenzados.  
Fácil limpieza.  
Mayor ligereza.

### Limpieza y Mantenimiento.

Pasar cepillo de cerdas suaves sobre el tejido para eliminar el polvo o utilizar solución jabonosa de PH neutro para la limpieza de residuos o manchas. Evitar el contacto con productos abrasivos (lejías, cloro, aceites, productos con ácidos o sustancias corrosivas en su composición).

This is a synthetic fibre for outdoor furniture, inspired by nature and perfected by technology to achieve maximum comfort, functionality and durability. Shintotex is made of PP and PE, as well as catalysts, such as UV filters, pigments, additives, anti-static agents and plasticisers.

### Technical Features:

Resistant to changing weather conditions.  
Resistant to abrasive chemical agents.  
Resistant to breakage and to wear and tear.  
Highly flexible.  
Fully recyclable.

### Aesthetic Features:

Warm, natural appearance.  
Pleasant to the touch.  
Variety of textures and braids.  
Easy to clean.  
Lighter weight.

### Maintenance and Cleaning.

Use a soft-bristled brush to remove any dust from the weave. Also, a soapy solution of neutral PH can be used to clean any residue or marks. Avoid contact with abrasive products (bleach, chlorine, oils, products containing corrosive acids or substances).

## Cuerda Rope Ø8 mm

Weave Collection  
Khai Collection

Cuerda elaborada en hilo de poliéster, totalmente apta para exteriores. Ofrece gran resistencia a la luz (7 sobre 8) y a la intemperie.

### Limpieza y Mantenimiento.

Utilizar solución jabonosa de PH neutro para la limpieza de residuos o manchas. Evitar el contacto con productos abrasivos (lejías, cloro, aceites, productos con ácidos o sustancias corrosivas en su composición).

Polyester rope for outdoor use. Offers great lightfastness (7 out of 8) and weather resistance.

### Maintenance and Cleaning .

A soapy solution with a neutral pH can be used to clean residue or marks. Avoid contact with abrasive products (bleach, chlorine, oils, products containing corrosive acids or substances).

## Cuerda Rope Ø4 mm

Summer Collection  
City Collection

Tanto el ánima como el recubrimiento del cordón es de polipropileno para conseguir una mayor solidez a la luz e intemperie. Además, lleva un filtro de color para mayor fijación.

### Limpieza y Mantenimiento.

Utilizar solución jabonosa de pH neutro para la limpieza de residuos o manchas. Evitar el contacto con productos abrasivos (lejías, cloro, aceites, productos con ácidos o sustancias corrosivas en su composición).

Both the rope itself and its coating are made from polypropylene to ensure greater resistance to light and weather. It also includes a colour filter for greater fixing.

### Maintenance and Cleaning.

A soapy solution with a neutral pH can be used to clean any dirt or marks. Avoid contact with abrasive products (bleach, chlorine, oils, products containing acids or corrosive substances).

## Cuerda Sintética Synthetic Rope

Ø4 mm

Paralel Collection

Cuerda sintética para muebles de exterior compuesta de polietileno de alta densidad. Cuenta con un alto nivel de confort, funcionalidad y durabilidad.

### Características Técnicas:

Resistencia a cambios climatológicos.  
Resistencia a rotura y deterioro por el uso.  
Alta flexibilidad.  
Total reciclaje.

### Características Estéticas:

Calidez y apariencia natural.  
Tacto agradable.  
Fácil limpieza.  
Mayor ligereza.

### Limpieza y Mantenimiento.

Pasar cepillo de cerdas suaves sobre la cuerda para eliminar el polvo, o utilizar solución jabonosa de PH neutro para la limpieza de residuos o manchas. Evitar el contacto con productos abrasivos (lejías, cloro, aceites, productos con ácidos o sustancias corrosivas en su composición).

Synthetic rope for outdoor furniture. A high-density polyethylene compound that offers a high level of comfort, functionality and durability.

### Technical Features:

Resistant to changing weather conditions.  
Resistant to breakage and to wear and tear.  
Highly flexible.  
Totally recycled.

### Aesthetic Features:

Warm, natural appearance.  
Pleasant to the touch.  
Easy to clean.  
Lighter weight.

### Cleaning and Maintenance.

Brush the rope with a soft-bristled brush to remove any dust, or use a soapy solution with a neutral pH to clean any residue or marks. Avoid contact with abrasive products (bleach, chlorine, oils, products containing acids or corrosive substances).

## Aluminio Pintado en Polvo Powder Coated Aluminium

Con resina epóxica como ligante, para incrementar la resistencia a la corrosión, abrasión y a los agentes químicos.


### Limpieza y Mantenimiento.

Utilizaremos bayetas suaves o esponjas que no rayen la superficie y agua con jabón o detergentes neutros diluidos en agua; nunca productos abrasivos. Después se enjuagará con agua limpia y se secará con un paño, para evitar que el detergente afecte al material.


With epoxy resin used as a binder to increase resistance to corrosion, abrasion and chemical agents.

### Maintenance and Cleaning.

Use soft cloths or sponges that will not scratch the surface with soap and water or neutral detergents diluted in water; never use abrasive products. Then rinse with clean water and dry with a cloth to prevent the detergent from affecting the material.



**Round Ø3 mm**  
Blanco White



**Round Ø3 mm**  
Gris Plata Silver Grey



**Round Ø3 mm**  
Marrón Castaño Chestnut Brown



**Round Ø3 mm**  
Gris Oscuro Dark Grey



**Cuerda Ø4 mm Rope Ø4 mm**  
Beige Beige



**Cuerda Ø4 mm Rope Ø4 mm**  
Gris Perlado Pearl Grey



**Cuerda Ø4 mm Rope Ø4 mm**  
Grafito Graphite



**Aluminio - Cuerda Ø8 mm**  
Aluminum - Rope Ø8 mm  
61 Crema - Turrón 61 Cream - Nougat



**Aluminio - Cuerda Ø8 mm**  
Aluminum - Rope Ø8 mm  
60 Gris - Taupe 60 Grey - Taupe



**Aluminio - Cuerda Ø8 mm**  
Aluminum - Rope Ø8 mm  
59 Negro 59 Black



**Aluminio - Cuerda Ø4 mm**  
Aluminum - Rope Ø4 mm  
34 Crema - Beige 34 Cream - Beige



**Aluminio - Cuerda Ø4 mm**  
Aluminum - Rope Ø4 mm  
74 Arena - Gris Perlado  
74 Sand - Pearl Grey



**Aluminio - Cuerda Ø4 mm**  
Aluminum - Rope Ø4 mm  
56 Gris Metalizado - Grafito  
56 Gunmetal Grey - Graphite



**Cuerda Sintética Ø4 mm**  
Synthetic Rope Ø4 mm




**Flat Oval 6 mm**  
36 Marfil 36 Ivory



**Flat Oval 6 mm**  
03 Tostado 03 Toasted



**Flat Oval 6 mm**  
59 Dark



**Round 3-4 mm**  
36 Marfil 36 Ivory




**Round 3-4 mm**  
03 Tostado 03 Toasted



**Round Ø6 mm**  
Moss Brown



**Round Ø6 mm**  
Ash Grey




70 Blanco Nieve  
70 White Snow



34 Crema  
34 Cream



74 Arena  
74 Sand



60 Gris Taupe  
60 Taupe Grey



75 Óxido  
75 Rust



56 Gris Metalizado  
56 Gunmetal Grey



59 Negro  
59 Black



72 Terracota  
72 Terracotta



73 Verde Ficus  
73 Green Ficus



71 Azul Cielo  
71 Blue Sky



**Teca Natural**  
Natural Teak



**Teca Weathered**  
Weathered Teak



**Porcelánico Porcelain**  
81 Blanco Natural 81 Natural White



**Porcelánico Porcelain**  
82 Gris Lava 82 Lava Grey



**Porcelánico Porcelain**  
85 Blanco Roto Veteado  
85 Veined Off White



**Porcelánico Porcelain**  
87 Gris Ocre 87 Ochre Grey



**Porcelánico Porcelain**  
86 Gris Basalto 86 Basalt Grey



**Compacto HPL**  
Beige Beige



**Compacto HPL**  
Negro Black



**Compacto HPL**  
Blanco Monocolor Solid White



**Compacto HPL**  
Taupe Monocolor Solid Taupe



**Compacto HPL**  
Blanco Marmolizado Marbled White



**Compacto HPL**  
Madera Wood

## Teca Natural Natural Teak



### Madera de teca natural de grado A

POINT utiliza madera teca de grado A de origen asiático, procedente de bosques sostenibles de talas controladas. La teca está clasificada como la madera más premium del planeta y, por lo tanto, la más adecuada para los muebles de exterior.

Es extremadamente duradera, estable, impermeable y resistente a la intemperie. Esto se debe a los altos niveles de aceites naturales, dando como resultado una mínima absorción de la humedad y una gran estabilidad. Además, esta madera es muy resistente a los hongos, así como a los ataques de parásitos e insectos.

**POINT no aplica ningún “acabado” a nuestra teca. Toda nuestra teca tiene un acabado natural sin ningún tratamiento.**

Con el tiempo, los muebles de teca que están al sol, lluvia, humedad, etc. pueden volverse de un color gris plateado. Esto es debido a un proceso de oxidación superficial que protege naturalmente la madera y hace que adquiera una coloración gris plata. Este proceso es estético y no daña la resistencia ni la calidad de la madera.

Dependiendo de las condiciones ambientales, la coloración grisácea natural o el desgaste causado por factores climatológicos pueden notarse después de unas semanas. En climas más secos, la teca tardará varios meses en verse afectada.

La aparición de aceite en la superficie de los muebles de teca es algo normal. Los aceites naturales presentes en la teca son los que la convierten en la mejor madera para muebles de exterior. De hecho, un alto contenido en aceite es un indicador de una madera de alta calidad. Sin estos aceites, la madera no sobreviviría a temperaturas y humedad extrema a la que normalmente están expuestos los muebles de exterior.

Los aceites y pigmentos dentro de la capa superficial de la teca comenzarán a lavarse gradualmente durante la exposición a las primeras lluvias. Este es un proceso natural y el aceite puede desprenderse durante los primeros 2 - 3 meses, según el entorno en el que se coloquen los muebles.

Evite colocar los muebles nuevos de teca en espacios exteriores con pavimentos de piedra porosa de color claro hasta que el proceso de expulsión de aceite haya disminuido. Del mismo modo, evite dejar cojines de colores claros sobre o cerca de los muebles de teca durante este proceso: los tejidos manchados con aceite de teca natural se pueden limpiar con agua y jabón neutro. La cantidad de aceite que sale de la teca durante los primeros meses será mayor y, por lo tanto, es más probable que cause manchas en las superficies y tejidos. Este es un proceso natural que no puede ser previsto.

### Grade-A natural teak wood

POINT uses grade-A Asian teak wood sourced from carefully managed sustainable forests. Teak is considered the most premium wood on Earth and, therefore, the most suitable for outdoor furniture. It is extremely hard-wearing, stable, waterproof and weather-resistant. This is due to its high level of natural oils, resulting in minimal moisture absorption and great stability. This wood is also highly resistant to fungi and attacks by parasites and insects.

**At POINT we do not apply any “finish” to our teak. All our teak is untreated and has a natural finish.**

Over time, teak furniture that is exposed to sun, rain, humidity, etc. can turn a silver-grey colour. This is due to a process of surface oxidation that naturally protects the wood and gives it a silver-grey hue. This process is merely aesthetic and does not affect the strength or quality of the wood.

Depending on the environmental conditions, this natural greying or weathering may be noticed after a few weeks. In drier climates, it will take several months for the teak to be affected.

The appearance of oil on the surface of teak furniture is normal. It is the natural oils in teak that make it the best wood for outdoor furniture. In fact, a high oil content is an indicator of high-quality wood. Without these oils, the wood would not survive the extreme temperatures and humidity to which outdoor furniture is normally exposed.

The oils and pigments in the surface layer of the teak will gradually begin to wash away the first few times it is exposed to rain. This is a perfectly natural process and it can secrete oil for the first 2 - 3 months, depending on where the furniture is placed.

Do not place new teak furniture on light coloured porous stone patio surfaces until the oil secretion process has decreased somewhat. Similarly, avoid leaving cushions covered with light coloured fabrics on or near teak furniture during this process: fabric stained with natural teak oil can be cleaned with neutral soap and water. The amount of oil that comes out of the teak will be greater during the first few months and, therefore, it is more likely to stain surfaces and fabrics. This is a natural process that cannot be foreseen.

Wasps can occasionally attack the teak surface to make their nests, usually in the spring and early summer. There is no way to prevent this from happening, other than by removing their nests and scaring the wasps away.

Despite being an excellent material for outdoor furniture, its treatment and maintenance are essential to preserve its beauty.

## Teca Natural Natural Teak



Debido a que la teca es una madera naturalmente aceitosa, no es adecuado pintar ni barnizar. Cualquier pintura o barniz aplicada no se adherirá correctamente a la superficie y después de un tiempo comenzará a desprenderse. No recomendamos el uso de ningún aceite de madera en la teca. La teca ya es una madera naturalmente "aceitosa" y la adición de más aceite no agrega ninguna protección adicional. Si se incluye aceite de manera adicional, comenzará a crearse moho en las capas superficiales y la teca se volverá negra gradualmente; coloración que sólo puede eliminarse con un lijado agresivo.

### Limpieza y Mantenimiento

A pesar de ser un excelente material para los muebles de exterior, su tratamiento y mantenimiento son indispensables para conservar su belleza.

Si usted quiere mantener el color plateado natural, POINT recomienda el uso del TEAK CLEANER para limpiar y abrillantar la madera. Para mantener la teca con el mismo aspecto que tiene cuando está recién sacada de la caja, use primero el limpiador y abrillantador TEAK CLEANER para restaurar el color y aplique, posteriormente, el protector TEAK PROTECTOR EcoSafe para mantener y conservar el marrón dorado durante más tiempo. Este producto no es un aceite y está elaborado a base de agua, sin disolventes. Ninguno de estos dos productos afecta a la resistencia y longevidad de los muebles, únicamente a su apariencia.

If you want to keep the natural silver colour, POINT recommends using the TEAK CLEANER to clean and polish the wood. To keep the teak looking like it did when it was new, first use the TEAK CLEANER to clean and polish and to restore the colour, then apply EcoSafe TEAK PROTECTOR to maintain and preserve its golden brown colour for longer. This is not an oil; it is a water-based, solvent-free product. Neither of the two products affects the strength and longevity of the furniture, only its appearance.

Because teak is a naturally oily wood, it should not be painted or varnished. Any paint or varnish applied will not adhere properly to the surface and will soon begin to peel. We do not recommend using any wood oil on teak. Teak is already a naturally "oily" wood and the addition of more oil does not confer any additional protection. If oil is added, mould will begin to build up in the surface layers and the teak will gradually turn black, which can only be removed by aggressive sanding.

## Teca Weathered Weathered Teak

POINT ofrece dos tipos de acabado en sus maderas de teca, uno sin tratamiento, totalmente natural en el que el material envejece adquiriendo una hermosa pátina gris. Y, otro -weathered- en el que la madera se somete a un proceso sostenible de envejecimiento, que consiste en erosionar la veta de la madera cepillándola repetidas veces totalmente a mano hasta conseguir una textura más rústica de la veta y se le aplica un tratado con base al agua ecológico que consigue este característico efecto envejecido que adquiere la teca a la intemperie.

Este tratamiento de madera envejecida, se va desprendiendo con la exposición a los elementos. Así, la teca natural va quedando expuesta y tomando la tonalidad gris característica. El ritmo de envejecimiento del acabado varía en función del clima, la exposición y la dedicación al cuidado y mantenimiento. El proceso de envejecimiento se puede acelerar, voluntariamente, con solo dejar los muebles sin tratar o sin cubrir.

POINT offers two types of finish on its teak woods. One is untreated and completely natural, where the material takes on a beautiful grey patina as it ages. The other is weathered, where the wood undergoes a sustainable ageing process that consists of eroding the grain of the wood by repeatedly brushing it by hand to give the grain a more rustic texture. Then an ecological water-based treatment is applied to achieve this characteristic weathered look that teak takes on when exposed to the elements.

This weathered wood treatment gradually fades with exposure to the elements, leaving the natural teak exposed so that it takes on the characteristic grey tone. The rate at which the finish ages varies according to climate, exposure, and care and maintenance. The ageing process can be accelerated voluntarily by simply leaving the furniture untreated or uncovered.



## Porcelánico Porcelain

Se trata de un material porcelánico elaborado de 12 mm de espesor. Características técnicas: Impermeable y resistente a líquidos, con un nivel de absorción próximo a cero. Resistente al rayado y a la abrasión gracias a la dureza de su superficie. No se quema en contacto con el fuego ni emite humo ni sustancias tóxicas al ser sometido a altas temperaturas. Resistente a cualquier tipo de agente químico de limpieza. No desprende sustancias nocivas. Es totalmente apto para el contacto con los alimentos. Certificado NSF. Siendo 100% natural, los colores no se desvirtúan cuando el material se expone al sol o a condiciones meteorológicas extremas. No desprende ninguna sustancia nociva para el entorno. Hasta un 52% de material reciclado en cada tabla. 100% reciclable. 30 kg/m<sup>2</sup> en la tabla de 12 mm. Módulo de rotura elevado. Resistente a altas cargas de presión y peso.

### Limpieza y Mantenimiento.

Tiene una limpieza fácil ya que no pueden penetrar en el material los restos de comida y residuos que se depositen por lo que garantizan una buena higiene. Para la mayoría de los casos, sólo bastará con un paño húmedo para limpiarlo. Use un paño de microfibra para quitar el polvo de la superficie. Se puede lavar con agua tibia, a la cual se le puede agregar un detergente en la dosis de uso recomendado por el fabricante. (Deben evitarse productos que contengan ácido fluorhídrico y sus derivados). Enjuagar con agua tibia y secar con bayetas o algo similar.

This is a 12-mm thick porcelain material. Technical characteristics: Waterproof and resistant to liquids, with an absorption level close to zero. Scratch and abrasion resistant thanks to the hardness of the surface. No combustion takes place in contact with fire and no smoke or toxic substances are released when it is subjected to high temperatures. Resistant to any type of chemical or cleaning agent. No dangerous substances are given off. It is totally apt for contact with foodstuffs. NSF certified. As it is 100% natural, the colours do not fade when exposed to sunlight or subjected to extreme weather conditions. No dangerous substances that may harm the environment are given off. Each board contains up to 52% recycled material. 100% recyclable. 30 kg/m<sup>2</sup> in a 12 mm board. Highly resistant to breakage. Resistant to high pressures and loads.

### Maintenance and Cleaning.

Easy to clean, as traces of food and other residues on the surface cannot penetrate the material, thus offering enhanced hygiene; in most cases, it is sufficient to wipe the surface clean with a damp cloth. Use a microfibre cloth to dust the surface. To wash, use lukewarm water; a detergent may be added according to the dosage recommended by the manufacturer (products containing hydrofluoric acid and its derivatives should be avoided). Rinse with lukewarm water and dry with a clean cloth.

## Compacto HPL

Es el material de las tapas de las mesas de algunas colecciones. Se trata de tablero compacto de 10 mm de espesor en calidad standard (CGS) termoendurecido a alta presión en formato 4200x1600 mm con el núcleo compuesto de resinas fenólicas y superficies decorativas impregnadas en resinas melamínicas.

### Limpieza y Mantenimiento.

Las superficies de compacto deben limpiarse con regularidad pero no requieren ningún mantenimiento especial, solo un paño húmedo con agua templada o detergente suave. Se pueden usar perfectamente casi todos los productos de limpieza o desinfectantes domésticos siempre y cuando estos no sean abrasivos o altamente alcalinos.

This is the material used for the table tops of some collections. It is a 10-mm thick, compact board in standard quality (CGS), which was thermoset at high pressure in a 4200x1600 mm mould, with a core made of phenolic resins and decorative surfaces that are impregnated with melamine resins.

### Maintenance and Cleaning.

Surfaces made out of HPL should be cleaned regularly and do not require any special maintenance; just wipe with a damp cloth that has been previously soaked in lukewarm water with a gentle detergent. Almost all kinds of cleaning products can be used without any problem, as long as they are not abrasive or highly alkaline.

**POINT.**

OUTDOOR LIVING

[www.point1920.com](http://www.point1920.com)